

Synthesis 9.2 Treasure Edition - Beispiele

Diese Liste enthält nicht die kompletten Nachträge der Synthesis Treasure Edition.

Die Beispiele wurden aus unterschiedlichen Bereichen des Repertoriums entnommen und sollen Ihnen einen Eindruck unserer Arbeit mit Kents eigenen Nachträgen und Korrekturen (insgesamt 11.368) vermitteln, die er in seinen persönlichen Ausgaben verschiedener Auflagen seines Repertoriums eingetragen hat.

Beispiele in roter Farbe sind besonders interessant, z.B. verschiedene Änderungen innerhalb eines Symptoms.

Neue Nachträge

Neue Nachträge von Arzneimitteln im Vergleich zu Synthesis Version 9.1V

Schwindel

Schwindel - Freien; im - amel.: nat-s.

Schwindel - Warm - Zimmer, im warmen - agg. nat-s.

Schroyens F., Synthesis Treasure Edition (D)

Schwindel - Warm - Zimmer, im warmen

. agg.: (24) acon. a1 k brom. k bry. k13,k2 cortiso. sp1,tpw7 **Croc.** k gard-j. vlr2 **Grat.** a1,k
kali-s. k lact. k lyc. k **Lyc.** a1 **b4.de.b4a.de.bq2.h2.hr1.k Merc.** **b4.de.bq2.k.k1b1*** **NAT-C.** k
NAT-S. k1b1* paeon. k ph-ac. k phos. **b4.de.bq2.k** pieri-b. mlk9.de **Ptel.** k **Puls.** k **Sanic.** k
sars.hr1.k spong. fd4.de tab. k

Neue Informationen zum Autor

Quelle k1b1
KENT J. T.
Handwritten Additions and Corrections to the 2nd Ed. of his Repertory as Copied by K. C. Mittal in his 6th American Ed.

Kopf

Kopf - Vergrößert; Gefühl wie: ars-i.

Kopf - Hautausschläge - blutend - Kratzen; nach: nit-ac.

Kopf - Hautausschläge - Knoten: mag-m.

Kopf - Völlegefühl: kali-br.

Kopf - Jucken der Kopfhaut - Kratzen - amel.: sil.

Kopf - Rucken des Kopfes - Schlaf - im - agg.: hyper.

Kopf - Schmerz: merc-i-r.

Kopf - Schmerz - intermittierende, aussetzende Schmerzen: cupr-act.

Kopf - Schmerz - geistige Anstrengung - amel.: calc.

Kopf - Schmerz - Bewegung, bei - Kopfes, des - agg.: jug-r.

Kopf - Schmerz - gezogen; Gefühl, als würde an den Haaren: mez.

Kopf - Schmerz - rheumatisch: cic.

Kopf - Schmerz - Bewußtlosigkeit, bei - Bewegung agg.: nat-m.

Kopf - Schmerz - Stirn - morgens: borx.

Kopf - Schmerz - Stirn - abwechselnd mit - Hinterkopf; Schmerz im: agar.

Kopf - Schmerz - Stirn - Bewegung - agg.: pic-ac.

Kopf - Schmerz - Stirn - periodisch: *Chinin-s.*

Kopf - Schmerz - Stirn - Stehen - agg.: calc.

Kopf - Schmerz - Stirn - Stehen - amel.: calc-act.

Kopf - Schmerz - Stirn - Stirnhöcker - rechts: *Cina*

Kopf - Schmerz - Stirn - Augen - über den - rechts: crot-h., hyper., lyss., *Ol-j.*

Kopf - Schmerz - Stirn - Augen - über den - rechts - morgens: ther.

Kopf - Schmerz - Hinterkopf - kalt - Anwendungen; kalte - amel. - wund schmerzend: euphr.

Kopf - Schmerz - Hinterkopf - Bewegung, bei - agg.: colch., sil.

Kopf - Schmerz - Hinterkopf - Aufstehen - amel.: chinin-s.

Kopf - Schmerz - Hinterkopf - Schlaf - nach - agg.: mag-m., merc.

Kopf - Schmerz - Seiten - eine Seite: hep.

Kopf - Schmerz - Seiten - Liegen - amel.: kali-c.

Synthesis 9.2 Treasure Edition - Beispiele

Kopf ...

Kopf - Schmerz - Seiten - erstreckt sich zu - Gesicht - ziehend: cupr-act.

Kopf - Schmerz - Schläfen - links: *Lach*.

Kopf - Schmerz - Schläfen - Kauen agg.: am-c., am-m., ind., kali-c., olnd., thuj.

Kopf - Schmerz - Schläfen - schießend: lyss.

Kopf - Schmerz - Schläfen - erstreckt sich zu - Scheitel: aur-m.

Kopf - Schmerz - Scheitel - morgens - Erwachen - beim: bar-c.

Kopf - Pulsieren - Freien, im - agg.: *Sulph*.

Kopf - Pulsieren - Scheitel - Bewegung - agg.: *Chel*.

Auge

Auge - Schmerz - rechts - wund schmerzend: *Con*.

Auge - Schmerz - brennend: urt-u.

Auge - Schmerz - ziehend - außen; nach: *Con*.

Auge - Vorwölbung: lyc., mag-s.,

Auge - Pupillen - erweitert - unempfindlich gegen Licht: hydrc.

Auge - Flecken, Punkte etc. - Hornhaut; auf der - bläulich: *Calc*.

Auge - Farbe - gelb: *Aur-m*.

Sehen

Sehen - Trübsichtigkeit, trübes Sehen - zunehmend; plötzlich - abnehmend - plötzlich: cact.

Magen

Magen - Appetit - fehlend - Durst - mit: merc-cy.

Magen - Aufstoßens; Art des - leer - Hysterie, bei: tarent.

Magen - Übelkeit - ohnmachtartig: alumn.

Magen - Pulsieren - Liegen auf dem Rücken agg.: *Dig*.

Magen - Erbrochenen; Art des - Speisen - Essen - beim - agg.: ruta

Männliche & Weibliche Genitalien

Männliche Genitalien - Schmerz - Samenstränge - zerrend: chinin-s.

Weibliche Genitalien - Menses - häufig, zu - Woche - zwei Wochen; alle: berb.

Weibliche Genitalien - Schmerz - Ovarien - links - rechts; dann - schneidend: arg-n.

Änderung des Grades

Die Änderung eines Grades zeigt den neuen Grad, wie er von Kent vorgeschlagen wurde. Synthesis 10 (künftige Version) wird die Möglichkeit enthalten, die Grade flexibler zu handhaben. Momentan ist es für Sie nicht möglich, Grade von Originaleinträgen zu ändern, um zu verhindern, dass zu variable Ergebnisse in unterschiedlichen Nachfolgeversionen entstehen.

Sie können die Gradveränderung nachvollziehen, indem Sie auf die Autor-Referenz hinter dem Arzneimittel mit der Maus doppelt klicken. (DG = Degree = Grad)

Gemüt

Gemüt - Geisteskrankheit, Wahnsinn - abwechselnd mit - Metrorrhagie: crot-c.: DG2 anstatt DG1

Schroyens F., Synthesis Treasure Edition (D)

Gemüt - Geisteskrankheit, Wahnsinn - abwechselnd mit

. Metrorrhagie: (1) crot-c. **k1b1**

Neue Informationen zum Autor

Quelle	k1b1
KENT J. T.	
Handwritten Additions and Corrections to the 2nd Ed. of his Repertory as Copied by K. C. Mittal in his 6th American Ed.	
Synthesis- Hinweis:	DG2
Deutsch	

Synthesis 9.2 Treasure Edition - Beispiele

Gemüt - Geisteskrankheit, Wahnsinn - Menses - unterdrücken; mit: DG2 anstatt DG1
Gemüt - Geisteskrankheit, Wahnsinn - droht mit Tod und Zerstörung: tarent.: DG2 anstatt DG3
Gemüt - Eifersucht: stram.: DG1 anstatt DG2
Gemüt - Abscheu - Leben; gegen das: aur-s.: DG1 anstatt DG2
Gemüt - Gedächtnis - gut, aktiv: bed.: DG1 anstatt DG2
Gemüt - Gedächtnis - Gedächtnisschwäche: carb-an.: DG1 anstatt DG2
Gemüt - Gedächtnis - Gedächtnisschwäche: lac-ac.: DG1 anstatt DG2
Gemüt - Gedächtnis - Gedächtnisschwäche: tub.: DG1 anstatt DG2
Gemüt - Gemütsymptome - abwechselnd mit - körperlichen Symptomen: plat.: DG2 anstatt DG3
Gemüt - Lustig, fröhlich - abends: valer.: DG2 anstatt DG1
Gemüt - Mürrisch: merc.: DG2 anstatt DG3
Gemüt - Ruhelosigkeit - ängstlich: acon.: DG2 anstatt DG4
Gemüt - Traurigkeit - Frost - während: cycl.: DG2 anstatt DG3
Gemüt - Empfindlich: mosch.: DG2 anstatt DG1
Gemüt - Suizidneigung; Neigung zum Selbstmord - stürzt sich - Fenster, aus dem: aur.: DG2 anstatt DG3

Kopf

Kopf - Schmerz - Einhüllen des Kopfes - agg.: cob.: DG1 anstatt DG2
Kopf - Schmerz - Einhüllen des Kopfes - agg.: ferr.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Einhüllen des Kopfes - agg.: ferr-i.: DG1 anstatt DG2
Kopf - Schmerz - Knochen: ruta: DG3 anstatt DG2
Kopf - Schmerz - Stirn: DG3 anstatt DG2
Kopf - Schmerz - Stirn - morgens: crot-h.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Stirn - mittags: chel.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Stirn - nachmittags - 17 h: stram.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Stirn - abends: sel.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Stirn - Essen - agg.: lyc.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Stirn - pulsierend: sep.: DG3 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Stirn - pulsierend: zinc.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Stirn - warm - Anwendungen; warme - amel.: kali-c.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Stirn - Augen - über den: kali-c.: DG2 anstatt DG3
Kopf - Schmerz - Stirn - Augen - über den: mag-p.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Stirn - Augen - über den: sanic.: DG1 anstatt DG2
Kopf - Schmerz - Stirn - Augen - über den: ter.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Stirn - Augen - über den - links - rechts; dann: psor: DG3 anstatt DG2
Kopf - Schmerz - Stirn - Augen - über den - links - erstreckt sich zu - Stirn; steigt und sinkt allmählich über die ganze: stann.: DG1 anstatt DG2
Kopf - Schmerz - Stirn - Augen - über den - abends: puls.: DG3 anstatt DG2
Kopf - Schmerz - Stirn - Augen - über den - abends: ran-b.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Stirn - Augen - über den - nachts: mez.: DG1 anstatt DG2
Kopf - Schmerz - Stirn - Augen - über den - Freien; im - agg.: chel.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Stirn - Augen - über den - Freien; im - agg.: colch.: DG2 instead DG1
Kopf - Schmerz - Stirn - Augen - über den - Essen - nach - agg.: bry.: DG3 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Stirn - Augen - über den - Licht; durch: nat-m.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Stirn - Augen - über den - Licht; durch: spig.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Stirn - Augen - über den - Hinlegen - nach - amel.: kali-bi.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Stirn - Augen - über den - Menses - während - amel.: kali-bi.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Stirn - Augen - über den - Bewegung - agg.: nux-v.: DG1 anstatt DG2
Kopf - Schmerz - Stirn - Augen - über den - pulsierend: ham.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Stirn - Augen - über den - Lesen agg.: calc.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Hinterkopf: con.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Hinterkopf: led.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Hinterkopf: tab.: DG1 anstatt DG2
Kopf - Schmerz - Hinterkopf - kalt - Anwendungen; kalte - amel.: zinc.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Hinterkopf - Dunkelheit - agg.: onos.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Hinterkopf - Hitze - enhitze, bei - agg.: puls.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Hinterkopf - anfallsweise: aesc. DG1 anstatt DG2
Kopf - Schmerz - Hinterkopf - pulsierend: asar.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Hinterkopf - pulsierend: chel.: DG1 anstatt DG2
Kopf - Schmerz - Hinterkopf - pulsierend: con.: DG2 anstatt DG1

Synthesis 9.2 Treasure Edition - Beispiele

Kopf ...

Kopf - Schmerz - Hinterkopf - pulsierend: ign.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Hinterkopf - pulsierend: kali-br.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Hinterkopf - pulsierend: valer.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Hinterkopf - Schlaf - nach - agg.: pall.: DG1 anstatt DG2
Kopf - Schmerz - Hinterkopf - Gehen - Freien, im - agg.: caust.: DG1 anstatt DG2
Kopf - Schmerz - Hinterkopf - erstreckt sich zu - Rücken hinab; den: cocc.: DG3 anstatt DG2
Kopf - Schmerz - Hinterkopf - erstreckt sich zu - Kopf: mez.: DG1 anstatt DG2
Kopf - Schmerz - Hinterkopf - erstreckt sich zu - Kopf: stram.: DG2 anstatt DG3
Kopf - Schmerz - Hinterkopf - erstreckt sich zu - Hals; zum äußeren - unten; den Nacken nach: lil-t.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Hinterkopf - Hinterhaupthöcker - Wärme agg. - Hitze agg.: sil.: DG1 anstatt DG2
Kopf - Schmerz - Seiten - nachts: caust.: DG1 anstatt DG2
Kopf - Schmerz - Seiten - kalt - Anwendungen; kalte - amel.: caust.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Seiten - erstreckt sich zu - Zähne: merc.: DG1 anstatt DG2
Kopf - Schmerz - Schläfen: lept.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Schläfen: nat-s.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Schläfen: nit-ac.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Schläfen - links: staph.: DG1 anstatt DG2
Kopf - Schmerz - Schläfen - nachts: thuj.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Schläfen - geistige Anstrengung - agg.: puls.: DG3 anstatt DG2
Kopf - Schmerz - Schläfen - pulsierend: chinin-s.: DG1 anstatt DG2
Kopf - Schmerz - Schläfen - pulsierend: lac-c.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Schläfen - pulsierend: podo.: DG1 anstatt DG2
Kopf - Schmerz - Scheitel: ferr-pic.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Scheitel - anfallsweise: hydr.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Scheitel - pulsierend: verat.: DG1 anstatt DG2
Kopf - Schmerz - Scheitel - Lesen agg.: con.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Stirn - erstreckt sich zu - Nase - bohrend: bism.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Stirn - Augen - über den - links - bohrend: spig.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Schläfen - bohrend: nat-s.: DG2 anstatt DG1
Kopf - Schmerz - Stirn - Sitzen - agg. - brennend: alum.: DG1 anstatt DG2
Kopf - Schmerz - Stirn - Stehen - agg. - brennend: alum.: DG2 anstatt DG1

Magen

Magen - Appetit - vermindert: hydr.: DG1 anstatt DG2
Magen - Appetit - schnelle Sättigung: rheum: DG1 anstatt DG2
Magen - Appetit - vermehrt: myric.: DG1 anstatt DG2
Magen - Appetit - vermehrt - morgens: sel.: DG1 anstatt DG2
Magen - Appetit - vermehrt - abends: psor.: DG1 anstatt DG2
Magen - Appetit - Heißhunger: lach.: DG1 anstatt DG2
Magen - Appetit - Heißhunger: zinc.: DG1 anstatt DG2
Magen - Appetit - fehlend: dig.: DG3 anstatt DG1
Magen - Appetit - fehlend: lec.: DG1 anstatt DG2
Magen - Appetit - fehlend - Hunger, mit: sil.: DG1 anstatt DG2
Magen - Zusammenschnürung: aesc.: DG3 anstatt DG2
Magen - Zusammenschnürung - Essen - amel.: thuj.: DG1 anstatt DG2
Magen - Auftreibung - Aufstoßen - nicht amel. durch: lyc.: DG2 anstatt DG3
Magen - Auftreibung - Anstrengung agg.: arg-n.: DG2 anstatt DG1
Magen - Leeregefühl: hyos.: DG1 anstatt DG2
Magen - Leeregefühl: kali-s: DG1 anstatt DG2
Magen - Leeregefühl: murx.: DG1 anstatt DG3
Magen - Leeregefühl - Essen - nicht amel. durch: lac-c.: DG2 anstatt DG3
Magen - Leeregefühl - Übelkeit, bei: cycl.: DG1 anstatt DG2
Magen - Aufstoßen: nat-c.: DG3 anstatt DG1
Magen - Aufstoßen - Bier, nach: ferr.: DG2 anstatt DG1
Magen - Aufstoßen - Kaffee agg.: coca: DG1 anstatt DG2
Magen - Aufstoßen - Essen - nach - agg.: aesc.: DG2 anstatt DG1
Magen - Aufstoßen - vergeblich und unvollständig: nux-v.: DG2 anstatt DG1
Magen - Aufstoßens; Art des - leer: ant-t.: DG2 anstatt DG1
Magen - Aufstoßens; Art des - Speisen; schmeckt nach: rumx.: DG1 anstatt DG2
Magen - Aufstoßens; Art des - schaumig: alet.: DG2 anstatt DG1
Magen - Aufstoßens; Art des - Wasser in den Mund; Hochsteigen von - Essen - nach - agg.: calc.: DG1 anstatt DG2

Synthesis 9.2 Treasure Edition - Beispiele

Magen ...

Magen - Völlegefühl: arn.: DG2 anstatt DG1

Magen - Völlegefühl: sep.: DG2 anstatt DG1

Frost

Frost - Frösteln - abends - Liegen - Bett; im - agg.: bry.: DG2 anstatt DG1

Frost - Hitze - Überhitzung; bei: rhus-t.: DG2 anstatt DG1

Frost - Innerlich: acon.: DG1 anstatt DG2

Frost - Schüttelfrost - partiell: bry.: DG1 anstatt DG2

Frost - Herbst und Frühling; im: ars.: DG2 anstatt DG1

Frost - Herbst und Frühling; im: psor.: DG3 anstatt DG2

Allgemeines

Allgemeines - Abmagerung - Heißhunger mit Abmagerung - Kindern; bei - Kleinkindern; bei: bar-i.: DG2 anstatt DG1

Allgemeines - Speisen und Getränke - Butter - Abneigung; ptel.: DG1 anstatt DG2

Allgemeines - Speisen und Getränke - Kaffee - agg.: sulph.: DG2 anstatt DG1

Allgemeines - Speisen und Getränke - kalte Speisen - Verlangen: merc-c.: DG2 anstatt DG1

Allgemeines - Speisen und Getränke - Essen - Abneigung; bar-m.: DG1 anstatt DG2

Allgemeines - Speisen und Getränke - Fleisch - Verlangen - geräuchertes: kreos: DG2 anstatt DG1

Allgemeines - Speisen und Getränke - Wasser - Abneigung; kali-bi.: DG1 anstatt DG2